

ROKA

Meine Leidenschaft, Ihre Haustüren.


"Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten" Konfuzius

Jeder neuer Tag ist eine neue Herausforderung, voller Leidenschaft zum Schaffen. Die Suche nach Inspiration in der Schönheit, in Kleinigkeiten, Fotografieren von Details in einer überfüllten Stadt oder während einer malerischen-Radtour werden zu einem kreativen Impuls. Der Wunsch, die Zukunft zu kreieren, über Grenzen hinauszugehen, das Unmögliche zu verwirklichen, das Unerreichbare zu erreichen, hört nie auf…

So entsteht Ihre Haustür. Wir übermitteln Ihnen das Ergebnis unserer Leidenschaft und unseres Bedürfnisses, etwas Besonderes zu schaffen, das in hochwertige Werkstoffe gekleidet ist. Wir bieten Ihnen und Ihren Angehörigen das Wichtigste: Sicherheit, und ermöglichen zugleich die Verkörperung des Charakters Ihrer Innenräume – der Innenräume Ihres Zuhauses.

Ich habe den Beruf gewählt, den ich liebe. Für Sie.

Inhaber - Robert Karasek





ROKA

Bezaubernd, authentisch, inspiriert von der allgegenwärtigen Ästhetik und Perfektion der Ausführung. Ohne Kompromisse. Aus Leidenschaft geboren, auf Sie fokussiert, verbindet die Haustür moderne Technologien mit Gebrauchskomfort und ungewohntem Luxus. Sie sorgt dafür, dass jedes Öffnen der Haustür zu einem außergewöhnlichen Moment für Sie wird. Sie geht der Unbeständigkeit entgegen. Sie verspricht Prestige und gewährleistet Sicherheit für Sie und Ihre Lieben.

Sie sollte perfekt sein. Sie sollte außergewöhnlich sein.

Sie ist so. So wie Sie.

COLLECTION 4.0

Collection 4.0

GLASS line





RK 3000



































RK 3080







SMART line






RK 4010

S. 35







S. 39






RK 4230



RK 4240









RK 4090



RK 4110

S. 40







RK 4210



RK 4220

FUTURE line RK 5000 S. 46 RK 5020 S. 52 RK 5030 S. 52 RK 5040 S. 52 RK 5050 RK 5060 S. 47 RK 5070 RK 5080 RK 5090 RK 5100 RK 5110 RK 5130 RK 5230 RK 5220 S. 50 RK 5240 RK 5250 RK 5260 RK 5270

RK 5330

S. 58

RK 5340

S. 59

RK 5350

RK 5360

RK 5370

RK 5280

RK 5290

S. 56

RK 5300

S. 57

RK 5310

S. 57

RK 5320

S. 58

Collection 4.0

ART line



S. 62

RK 6050

RK 6040





S. 62



S. 63













CLASSIC line















BASIC line













































RK 380













Collection 4.0



NET line



NET 3

S. 94

2 3

NEU Gehobene Grundausstattung EXCLUSIVE+ (optional) Nicht möglich mit RC 2 Paket







ES 2620 oder ES 2680 Innendrücker in Edelstahl



2-farbigkeit innen und außen in RK Standarfarben frei wählbar (bsp. innen RAL 9016 matt und außen RAL 7016 Feinstruktur)

Grundausstattung

Individuelles Design, gehobene Sicherheit, Funktionalität, Qualität und Wärme bekommen Sie bei unseren Aluminium - Haustüren als Standard geboten.

Hochwärmegedämmte ROKA Aluminium System Haustür 16 Standardfarben in matt oder Feinstruktur Hochwertige Aluminium-Sandwichfüllung mit Wärmeschutzdreifachverglasung (Warme Kante) und Verbundsicherheitsglas. 3 3-fach - Automatik Verriegelung, mit durchlaufender Schließleiste und verstellbaren Schließteilen aus Edelstahl Edelstahl Stoßgriff 600mm mit schrägen oder geraden Stützen 2-teiliges Aufsatzband (Standard, Modern) 3-teiliges Rollenband (Exclusive, Premium, Prestige) BKS Profilzylinder mit Not - und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüssel Standard Masse bis max. 1150x2250mm (ohne Aufpreis) 8



ES 30 Stoßgriff Serie ES 30.600 mit 45° Stützen Edelstahl feinmatt poliert

ES 40



ES 2210 BKS Standard Profilzylinder mit N+G und inkl. 5 Schlüsseln



ES 2602 Einlass-Rundrosette (außen) Edelstahl



ES 2640 / ES 2641

oder EVI silberfarbig

Langschild mit

Stoßgriff Serie ES 40.600 Innendrücker auf mit geraden Stützen Edelstahl feinmatt poliert Rückholfeder RAL 9016



ES 2420 Aufsatztürband Serie 4 (zweiteilig) RAL 9016 oder EV1 silberfarbig



ES 1100 Automatik 3-fach Verriegelung, Edelstahl

ES 1000 MR2 3-fach Verriegelung, Edelstahl



Herz der Haustür

Jeder Körper ist außergewöhnlich und einzigartig, alle Körper haben jedoch etwas Gemeinsames: das Herz – das wichtigste Organ, das für Kraft und Kondition seines Besitzers verantwortlich ist. Von ihm hängt alles ab. Wir wissen das, deshalb statten wir die Haustüren ROKA mit den besten und stärksten Herzen aus. Sie müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein – sie müssen die Besten sein.

Wir setzen innovative Technologie und höchste Qualität ein, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Außerdem verfügen wir über eine sich ständig weiter entwickelnde Palette an einzigartigen energiesparenden Lösungen, die der Umwelt zuliebe entwickelt worden sind.

•	Hochmoderne thermisch getrennte Türschwellenkonstruktion	1
•	Optimierte Schwellendichtung und Verbinder "höhere Dichtigkeit"	2
•	Verdeckt liegender Adapter zur unsichtbaren Montage "Klips bar"	3
•	Hochwärmegedämmte Spezial-Haustür-Füllung	4
•	3mm Aluminium Deckplatte	5
•	Thermisch verbesserter Randverbund "Warme Kante"	6
•	3-fach- Sicherheits- Verbund- Isolierverglasung	7
•	Falzdämmung	8

3-fach Verglasung – Ug/W m²K 0,7 (Randverbund "warme Kante" schwarz)

Außen: Verbund Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas Innen: Floatglas

Profilserien

- ROKA Standard
- ROKA Modern
- ROKA Exclusive

4-fach Verglasung – Ug/W m²K 0,3 (Randverbund "warme Kante" schwarz)

Außen: Verbund Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte I: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Float Mitte II: Floatglas Innen: Floatglas

Profilserien

- ROKA Premium
- ROKA Prestige


ROKA STANDARD

Profilsysteme


Wir bieten Ihnen verschiedene Rahmen- und Füllungsausführungen.

Die vielfältigen Ausführungsvarianten unserer ROKA Haustüren ermöglichen je nach Funktions- und Wärmedämmanspruch eine breite Anwendungsmöglichkeiten bzw. Einsatz.

Unsere UD-Werte wurden nach Berechnungsbasis der DIN EN ISO 10077-1 berechnet. Diese beziehen sich auf eine Tür in der Abmessung von 1150x2250mm.




ROKA Standard




ROKA Standard Classic I

ROKA MODERN



ROKA Modern




ROKA Modern Classic I


$\exists \exists \exists$	U _d Wert	0,95 W/m²K	0,92 W/m²K
	Aufbau der Verglasung	Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas Innen: Floatglas	Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas Innen: Floatglas
	Füllungsstärke	44mm	44mm
	Gesamtbautiefe (Rahmen / Flügel)	ROKA Standard: 75mm / 75mm ROKA Standard Classic I: 85mm / 75mm	ROKA Modern: 75mm / 75mm ROKA Modern Classic I: 85mm / 75mm
\bigcirc	Sicherheit	RC 2 - optional	RC 2 - optional
	Bänder	ES 2420 Aufsatztürband (Standard) ES 2400 Rollentürband ES 2450 Verdeckt liegendes Haustürband 90° ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°	ES 2420 Aufsatztürband (Standard) ES 2400 Rollentürband ES 2450 Verdeckt liegendes Haustürband 90° ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°
↓	Öffnungsart	ROKA Standard: einwärts / auswärts ROKA Standard Classic I: einwärts	ROKA Modern: einwärts / auswärts ROKA Modern Classic I: einwärts

ROKA EXCLUSIVE

ROKA Exclusive



ROKA Exclusive Classic I



ROKA Exclusive Classic II

Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG)

0,72 W/m²K

Mitte: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Floatglas Innen: Floatglas

75mm

ROKA Exclusive: 75mm / 75mm ROKA Exclusive Classic I: 85mm / 75mm ROKA Exclusive Classic II: 95mm / 75mm

RC 2 - optional

ES 2420 Aufsatztürband

ES 2400 Rollentürband (Standard)


ROKA Exclusive: einwärts / auswärts ROKA Exclusive Classic I: einwärts

ROKA Exclusive Classic II: einwärts


ES 2450 Verdeckt liegendes Haustürband 90°

ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°


ROKA PREMIUM



ROKA Premium



ROKA Premium Classic I



ROKA Premium Classic II

0,67 W/m²K

Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte I: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Float Mitte II: Floatglas Innen: Floatglas

94mm

ROKA Premium: 75mm / 94mm ROKA Premium Classic I: 85mm / 94mm ROKA Premium Classic II: 95mm / 94mm


RC 2 - optional

ES 2420 Aufsatztürband

ES 2400 Rollentürband (Standard) ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°

ROKA Premium: einwärts

ROKA PRESTIGE



ROKA Prestige

0.67 W/m²K

Außen: Verbund-Sicherheitsglas 6mm (VSG) Mitte I: Sandstrahlglas/Ornamentglas/Float Mitte II: Floatglas Innen: Floatglas

94mm

ROKA Prestige Classic III: 105mm /

RC 2 - optional

ES 2420 Aufsatztürband

ES 2400 Rollentürband (Standard)

ES 2460 Verdeckt liegendes Haustürband 160°

ROKA Prestige: einwärts





Glass Line Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzglas außen



Reliefnuten 5mm außen



ES 330 Stoßgriff verchromt mit eingebautem Fingerscaner ekey dLine ES 3500 Alunox Kratzschutz rechteckig eingelassen ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3310

Glass Line Anwendungsbeispiel



ESG Graualuminium Glas außen



Reliefnuten 5mm außen



ES 330 Stoßgriff verchromt mit eingebautem Fingerscaner ekey dLine ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



Glass Line Anwendungsbeispiel



ESG Schiefergrau Glas außen



Reliefnuten 5mm außen



ES 410.1200 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

.....



RK 3320

Glass Line Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzglas außen



vorne: ESG Schwarzglas

mitte: Sandstrahlglas mit klaren Motiv

hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen



ES 410.1200 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



Glass Line Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzgrau Glas außen



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3350

Glass Line Anwendungsbeispiel



ESG Graualuminium Glas außen



vorne: ESG Graualuminium mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 400.1800 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

19





Glass Line Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzglas außen



vorne: ESG Schwarzglas mit klarem Motiv mitte: Sandstrahlglas hinten: Float beschichtet



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |





Glass Line Anwendungsbeispiel



ESG Schwarzglas außen



vorne: ESG Schwarzglas mit klarem Motiv mitte: Antisol grau hinten: Float beschichtet



ES 140.1600 Edelstahlstoßgriff mit Applikation nach Wahl

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 3370

Glass Line Anwendungsbeispiel



ESG Schiefergrau Glas außen



vorne: ESG Schiefergrau mit klarem Lichtausschnitt mitte: Antisol grau hinten: Float beschichtet



ES 140.1800 Edelstahlstoßgriff mit Applikation nach Wahl

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3410

Glass Line Anwendungsbeispiel



ESG Schiefergrau Glas außen



ES 400.1800 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung ES 3510 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen mit eingebautem ES 2010 Fingerscanner ekey dLine

| EXCLUSIVE | PREMIUM |





Glass Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10 mm außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

DDE:



Glass Line Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 104.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem Fingerscanner ekey dLine

RK 3080

Glass Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5 mm außen



ES 130.1000 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

23

MODERN EXCLUSIVE PREMIUM



Glass Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



ES 250 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3010

Glass Line Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



ES 220 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Glass Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3110

Glass Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 46.1000 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Glass Line

Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen



ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff schwarz

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 3090

Glass Line Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





Glass Line Anwendungsbeispiel



RAL 3004 Purpurrot matt



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas mit klarer Hausnummer hinten: Float beschichtet



Reliefnut V-Form außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

RK 3050

Glass Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff

RK 3020

Glass Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau Feinstruktur



vorne: ESG Schwarzglas mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



Reliefnuten halbrund außen



ES 105.1200 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem Fingerscanner ekey dLine







Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 5008 Graublau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand hinten: Float beschichtet



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 160.1000 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem Fingerscaner ekey dLine

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |







Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe)

RK 4020

Smart Line Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

RK 4000

Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen

vorne: VSG 33.1



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen





Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

RK 4040

Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 8017 Schokoladenbraun matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff



RK 4280

Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau Feinstruktur

vorne: VSG 33.1



mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 80.1600 Edelstahlstoßgriff





Smart Line Anwendungsbeispiel



Winchester HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen kupferfarbig



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt kupferfarbig **RK 4300**

Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen kupferfarbig



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig



RK 4310

Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen





Smart Line Anwendungsbeispiel



Nussbaum HD



mitte: Sandstrahlglas mit klarer Hausnummer hinten: Float beschichtet



Reliefnuten V-Form außen



ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen **RK 4070**

Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 3004 Purpurrot matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



Reliefnuten V-Form außen



ES 105.1400 Edelstahlstoßgriff mit eingebauten Fingerscanner ekey dLine Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



RK 4090

Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



Reliefnuten V-Form außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

MODERN EXCLUSIVE PREMIUM



Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



Reliefnuten 5mm außen



ES 300 Edelstahlstoßgrif

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4210

Smart Line Anwendungsbeispiel



DB 703 Metallic Feinstruktur



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 300 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Smart Line Anwendungsbeispiel



Flügel: Golden Oak HD Rahmen: RAL 7015 Schiefergrau matt



Reliefnuten halbrund außen



ES 40.1400 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 4120

Smart Line Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



Reliefnuten 5mm außen



ES 280 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt



Reliefnuten 5mm außen



ES 320 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 4220

Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt Applikation RAL 3000 Feuerrot matt



Edelstahl Lisenen 5x5mm außen



ES 250 Edelstahlstoßgriff

MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 4230

Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Applikation Keramik Ossido Nero



Reliefnuten 5mm außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





Smart Line Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Flügel: Betonoptik



Nutenfräsung senkrecht



ES 620 Stoßgriff schwarz

MODERN

| EXCLUSIVE | PREMIUM |





Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



Nutenfräsung senkrecht



ES 630 Stoßgriff aluminiumfarbig

RK 4340

Smart Line Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Nutenfräsung senkrecht



ES 620 Stoßgriff aluminiumfarbig

RK 4350

Smart Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Antisol schwarz hinten: Float beschichtet



Nutenfräsung waagerecht



ES 650 Stoßgriff schwarz

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

FUTURE LINE

Erstrahle...

Sie leben intensiv, Sie verblassen nicht. Sie glänzen gern und glänzen bedeutet begeistern. Sie brauchen nicht im Scheinwerferlicht zu sein, um zu glänzen – erhellen Sie Ihren Raum. Dezente LED-Beleuchtung lässt Ihr Zuhause glänzen und sich von anderen abheben. Modernität in all ihrer Pracht. Funktionalität und Attraktivität harmonieren hier perfekt miteinander. Ein angenehmer Schein zeigt Ihnen auch in dunkler Nacht den Weg nach Hause.

Scheinen Sie immer und überall!





Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt



vorne: VSG 33.1



mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5100

Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 3004 Purpurrot matt



vorne: VSG 33.1





Reliefnuten 5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

EXCLUSIVE | PREMIUM





Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau matt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt **RK 5220**

Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 5000

Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

47



Future Line Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5050

Future Line Anwendungsbeispiel



Winchester Folie



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |





Future Line Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 410.1200 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

RK 5080

Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 410.1200 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

RK 5070

Future Line Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



Reliefnuten 5mm außen



ES 410.1200 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM | | EXCLUSIVE | PREMIUM | | EXCLUSIVE | PREMIUM |





Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 7035 Lichtgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung



RK 5130

Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



Future Line Anwendungsbeispiel



DB 703 Metallic Feinstruktur



Nutenfräsung senkrecht



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung



RK 5250

Future Line Anwendungsbeispiel



Winchester Folie

EXCLUSIVE PREMIUM



ES 400.400 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung 3D Applikation mit Hausnummer



EXCLUSIVE PREMIUM





Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 8017 Schokoladenbraun matt Applikation Rostoptik



Edelstahl Lisenen 5x5mm außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 5040

Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 7035 Lichtgrau Feinstruktur Applikation Alunox flächenbündig eingelassen außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

RAL 7015 Schiefergrau matt


Applikation Alunox flächenbündig eingelassen außen

ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

Future Line Anwendungsbeispiel

RK 5020









Future Line Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt Flügel: RAL 7015 matt / RAL 7016 matt



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 410.600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5280

Future Line Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Flügel: Golden Oak HD



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 410.600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 5260

Future Line Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt Flügel: Graphitschatten




Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 410.600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE | PREMIUM |





Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



Reliefnuten 5 mm außen



ES 550.400 Einlassgriff mit design Applikation verchromt und innenliegender Glasapplikation sandgestrahlt mit klaren Streifen



Future Line Anwendungsbeispiel



Black Noir Sablé



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 500.800 Einlassgriff mit design Applikation goldfarbig



RK 5310

Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 8017 Schokoladenbraun matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen



ES 550.800 Einlassgriff mit design Applikation kupferfarbig und innenliegender Glasapplikation sandgestrahlt

EXCLUSIVE | PREMIUM |

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

53



Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 7044 Seidengrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen



ES 550.1600 Einlassgriff mit design Applikation goldfarbig und innenliegender Glasapplikation sandgestrahlt



RK 5330

Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 7043 Verkehrsgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 5mm außen



ES 500.800 Einlassgriff mit design Applikation verchromt ES 2010 Fingerscanner ekey dLine ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE | PREMIUM |

| EXCLUSIVE | PREMIUM |



Future Line Anwendungsbeispiel




RAL 9005 Tiefschwarz matt



ES 550.1600 Einlassgriff mit design Applikation kupferfarbig und innenliegender Glasapplikation Antisol braun

ES 3021 Slim Trittschutz glatt kupferfarbig



RK 5350

Future Line Anwendungsbeispiel



Betonoptik



Reliefnuten 5mm außen



ES 550.1200 Einlassgriff mit design Applikation verchromt und innenliegender Glasapplikation Antisol grau



RK 5360

Future Line Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt RAL 9007 Graualuminium matt



Applikation flächenbündig eingelassen außen verchromt



ES 550.1000 Einlassgriff mit design Applikation verchromt und innenliegender Glasapplikation Antisol grau

I EXCLUSIVE I PREMIUM I I EXCLUSIVE I PREMIUM I I EXCLUSIVE I PREMIUM I



ART LINEHarmonie in der Krümmung.

Ätherische, multidimensionale Subtilität, flüchtige Eleganz, allgegenwärtige Harmonie, die sinnliche Ruhe mit sich bringt. Fühlen Sie es, auch so? Es ist unmöglich, der Versuchung zu widerstehen, mit der Hand entlang der Linie zwischen zwei komplementären Kräften zu streicheln, die sich perfekt, wie in einer Bewegung, miteinander verbinden, durchdringen, aufeinander einwirken...





Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt Applikation RAL 7012 Basaltgrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

RK 6010

Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt Applikation Keramik Oxide Moro außen



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

RK 6020

Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt Applikation RAL 9016 Verkehrsweiß matt mit Optik



ES 400.1600 Einlassgriff mit LED- Beleuchtung

| EXCLUSIVE CLASSIC II | PRESTIGE |

| EXCLUSIVE CLASSIC II | PRESTIGE |

| EXCLUSIVE CLASSIC II | PRESTIGE |





Art Line Anwendungsbeispiel



Golden Oak HD Applikation RAL 9005 Tiefschwarz matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Alunox 10mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 46.1400 Edelstahlstoßgriff



RK 6040

Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt Applikation RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand hinten: Float beschichtet



ES 170.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 6050

Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt Applikation RAL 3004 Purpurrot matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Alunox 10mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE | | EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE | | EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt Applikation Keramik Naturali Nero



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 5160

Art Line Anwendungsbeispiel

59



Rahmen / Flügel: DB 703 Metallic FS - RAL 9006 matt Applikation DB 703 Metallic Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Alunox 10mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3000 Alunox Trittschutz glatt

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE | | EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 7024 Graphitgrau Feinstruktur Applikation Keramik Ossido Bruno



ES 270 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig ES 3000 Alunox Trittschutz glatt kupferfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



RK 5170

Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt Applikation Keramik Oxide Nero



Reliefnuten 5mm außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff kupferfarbig ES 3000 Alunox Trittschutz glatt kupferfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |





Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



3D Fräsung



ES 250 Edelstahlstoßgriff goldfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |

RK 6070

Art Line Anwendungsbeispiel



RAL 8003 Lehmbraun matt



3D Fräsung



ES 300 Edelstahlstoßgriff goldfarbig

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |

RK 6080

Art Line Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Flügel: Betonoptik



3D Fräsung



ES 80.600 Edelstahlstoßgriff schwarz

| EXCLUSIVE CLASSIC | PRESTIGE |



Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Applikation Nussbaum HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 830

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur Applikation Nussbaum HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



Alunox 15mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff ES 2000 Fingerscanner ekey dLine ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

BASIC LINE

Es ist eine Linie, für die keine zusätzliche Gestaltung erforderlich ist, da sie an sich atemberaubend ist. Sie hat ihr Ziel und setzt es konsequent um. Sie hebt sich nicht ab, sie schreit nicht um sich. Sie erfüllt ihre wichtigsten Aufgaben und erzielt Erfolg. Diese Modelle sind ein Meisterstück ohne Extravaganz, die ihr solides und starkes Herz unter einem taktvollen, abgetönten Rahmen verbergen. Sie wecken dauerhaftes Interesse. Sie beeindrucken mit ihrer Einfachheit.

Sie passen einfach.





Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 960

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9006 Weißaluminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 980

Basic Line Anwendungsbeispiel



DB 703 Metallic Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem Fingerscanner ekey dLine Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



RK 1000

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem Fingerscanner ekey dLine ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt







Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3500 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen **RK 1020**

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt ES 2010 Fingerscanner ekey dLine **RK 1030**

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





Basic Line Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Alunox Applikation 15mm flächenbündig eingelassen außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff ES 2000 Fingerscanner ekey dLine ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen **RK 280**

Basic Line Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 15mm außen



ES 60.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen ES 2000 Fingerscanner ekey dLine



Basic Line Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff





Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff

RK 410

Basic Line Anwendungsbeispiel



Winchester Folie



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

RK 3550

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9001 Cremeweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

Mehr Licht Laden Sie die Sonne nach Hause ein.

Licht ist Leben. Jedes Wesen braucht Licht und richtet sich unbewusst darauf aus. Licht symbolisiert Sicherheit und macht glücklicher. ROKA bietet Ihnen eine Reihe von Konstruktionslösungen an, mit denen Sie die Helligkeit Ihres Raums in keiner Weise einschränken müssen.

Strahlen Sie







Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

RK 3570

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



Alunox 10mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff



RK 3580

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |







Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt Applikation RAL 9006 Weißaluminium matt



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand und klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

RK 3600

Basic Line Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron Applikation RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff

RK 3610

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7015 Schiefergrau matt Applikation RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM | | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 8017 Schokoladenbraun matt Applikation Nussbaum HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand hinten: Float beschichtet



ES 130.800 Edelstahlstoßgriff





Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1



mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe)



RK 380

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 60.1400 Edelstahlstoßgriff ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





RK 140 Basic Line
Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato

hinten: Float beschichtet



ES 200.1400 Edelstahlstoßgriff (Jatobe) ES 3400 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt

Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

RK 440

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klarem Rand hinten: Float beschichtet



ES 46.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt



RK 3660

Basic Line Anwendungsbeispiel



Buche Antik HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3020 Alunox Smart Trittschutz glatt



Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



ES 46.1000 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



RK 220

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen





Basic Line Anwendungsbeispiel



Golden Oak HD Applikation RAL 9005 Tiefschwarz matt



vorne: VSG 33.1



mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Alunox 10mm Applikation flächenbündig eingelassen außen



ES 270 Edelstahlstoßgriff ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



RK 230

Basic Line Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 50.1400 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

RK 910

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt Applikation RAL 3000 Feuerrot matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 50.1600 Edelstahlstoßgriff ES 2010 Fingerscanner ekey dLine ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen



Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt Applikation Alunox



vorne: VSG 33.1

mitte: Sandstrahlglas mit klaren Streifen

hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 50.1200 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen

RK 3680

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Applikation Black Wood HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas mit klaren Rand





ES 170.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

1 STANDARD 1 MODERN 1 EXCESSIVE

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7021 Schwarzgrau Feinstruktur




vorne: VSG 33.1 mitte: Satinato hinten: Float beschichtet



Reliefnuten 10mm außen



ES 40.600 Edelstahlstoßgriff



Ewig, unvergänglich...



RK 330

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9005 Tiefschwarz matt



Reliefnuten 10mm außen



ES 105.1600 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem Fingerscanner ekey dLine ES 3020 Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 450

Basic Line Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Flügel: Betonoptik



ES 130.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

Schön.

Zeitlos schön und "in". Immer noch gleich bezaubernd. Konstant einzigartig. Attraktive Verbindungen und faszinierende Konzepte, die Anerkennung finden und auf dem Siegerpodest im Wettbewerb der Beliebtheit durch ihre Vielseitigkeit und Funktionalität immer den höchsten Platz einnehmen.





Basic Line Anwendungsbeispiel



Rahmen: RAL 7016 Anthrazitgrau matt Flügel: Winchester HD



Alunox 15mm Applik eingelassen außen Alunox 15mm Applikation flächenbündig



ES 105.1200 Edelstahlstoßgriff mit eingebautem Fingerscanner ekey dLine ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 720

Basic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt Applikation Graphitschatten



Alunox 5mm Applikation flächenbündig eingelassen



ES 46.1800 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |





Basic Line Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer dunkel Feinstruktur Applikation Kirsche hell HD



Reliefnut V-Form außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff ES 3021 Slim Alunox Trittschutz glatt

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 3700

Basic Line Anwendungsbeispiel



Metallic Feinstruktur Sparkling Iron



Reliefnuten 5mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

RK 3710

Basic Line Anwendungsbeispiel



Graubraun Eisenglimmer hell Feinstruktur



Reliefnuten 5mm außen



ES 40.1600 Edelstahlstoßgriff

| STANDARD | MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |

CLASSIC LINE



RK 7000

Classic Line Anwendungsbeispiel



RAL 9007 Graualuminium matt



vorne: VSG 33.1 mitte: Bleiverglasung hinten: Float beschichtet

ES 290 Edelstahlstoßgriff



ES 3500 Kratzschutz verchromt flächenbündig eingelassen ES 3021 Slim Trittschutz verchromt glatt

Ornamentrahmen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |



RK 7010

Classic Line Anwendungsbeispiel



RAL 1013 Perlweiß Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Bleiverglasung hinten: Float beschichtet



ES 290 Edelstahlstoßgriff Ornamentrahmen außen

| MODERN | EXCLUSIVE | PREMIUM |







Classic Line Anwendungsbeispiel



RAL 7024 Graphitgrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Bleiverglasung hinten: Float beschichtet



ES 310 Edelstahlstoßgriff verchromt Ornamentrahmen außen

EXCLUSIVE PREMIUM





Anwendungsbeispiel



Winchester HD



vorne: VSG 33.1 mitte: Bleiverglasung hinten: Float beschichtet



ES 310 Edelstahlstoßgriff goldfarbig Ornamentrahmen außen

MODERN EXCLUSIVE PREMIUM



RK 7040

Classic Line Anwendungsbeispiel



DB 703 Metallic Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 mitte: Sandstrahlglas laut Motiv hinten: Float beschichtet



ES 310 Edelstahlstoßgriff Alunox Applikation flächenbündig eingelassen außen mit Hausnummer Ornamentrahmen außen

MODERN EXCLUSIVE PREMIUM



RK 7050

Classic Line Anwendungsbeispiel



RAL 6005 Moosgrün matt



ES 310 Edelstahlstoßgriff ES 8010 Briefeinwurf Edelstahl ES 3200 Alunox Kratzschutz flächenbündig eingelassen ES 3020 Alunox Trittschutz glatt Ornamentrahmen außen

MODERN EXCLUSIVE PREMIUM

89





NET 1

Tech Line Anwendungsbeispiel



RAL 7016 Anthrazitgrau matt



vorne: VSG 33.1 hinten: Satinato



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette

STANDARD 65

NET 2

Tech Line Anwendungsbeispiel



RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur



vorne: VSG 33.1 hinten: Satinato



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette

STANDARD 65



NET 3

Tech Line Anwendungsbeispiel



RAL 9016 Verkehrsweiß matt



vorne: VSG 33.1 hinten: Satinato



ES 2631 Edelstahl Kugel Knauf fest auf Ovalrosette

STANDARD 65



FARB OBERFLÄCHEN

Es begrenzt Sie nichts.



RAL 9016 Verkehrsweiß	RAL 9010 Reinweiß	RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium	RAL 7001 Silbergrau	RAL 3004 Purpurrot	RAL 6005 Moosgrün	RAL 7015 Schiefergrau
Glanz	Matt		Matt	Matt	Matt	Matt	Matt
Matt							
	Feinstruktur			Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur
Feinstruktur							
92							


RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 8017 Schokoladenbraun	RAL 7021 Schwarzgrau	RAL 9005 Tiefschwarz	Graubraun Eisenglimmer hell	Graubraun Eisenglimmer dunkel	Sparkling Iron Metallic Feinstruktur	DB 703 Metallic Feinstruktur
Matt	Matt	Matt	Matt	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur
Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur	Feinstruktur				
							93


OBERFLÄCHEN

Fühle die Natur.

Sheffield Oak Light F4563081 Folienbeschichtung Anteak F3241002-195 Folienbeschichtung **Winchester** 49240 Folienbeschichtung **Eiche Natur** 3118076-168 Folienbeschichtung **Golden Oak** 2178001-167 Folienbeschichtung


Sierra Holzdekore Golden Oak Holzdekore **Nussbaum** Holzdekore





OBERFLÄCHEN

Greife nach mehr!



Auswahl der Glasoberflächen

RAL 9005 RAL 7021 **RAL 7015 RAL 9007 Turner Oak** F470-3001 Schwarz (ähnlich) Schwarzgrau (ähnlich) Schiefergrau (ähnlich) Graualuminium (ähnlich) Folienbeschichtung



Hier verbringen Sie die schönsten Momente, hier ist Ihre Energie und das Ergebnis Ihrer Arbeit. Mit Leib und Seele tun Sie alles, damit Ihr Raum Ihre Träume erfüllt. Und wir? Wir helfen Ihnen dabei. Dank der endlosen Möglichkeiten können Sie die Tür perfekt an Ihren Raum anpassen. Nur Ihre Vorstellungskraft setzt Grenzen.

Es muss perfekt sein. Absolut perfekt.

STOBGRIFFE

ES 40

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm Durchmesser: ø30mm

ES 30

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm Durchmesser: ø30mm

ES 46

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm Durchmesser halbrund: ø40mm

ES 60


600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm Querschnitt: 40x10mm

ES 70

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm Querschnitt: 40x10mm

ES 90

600, 800, 1000, 1200mm Querschnitt: 40x10m



Farboberflächen-Stoßgriffe











Chrom

Edelstahl

gebürstet

Kupferfarbig Goldfarbig

ES 130

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm

ES 105

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm

ES 104

600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm Querschnitt: 30x20mm

Elektronischer Türspion



Fingerscanner ekey Arte / ekey Arte Bluetooth



1. Punktbeleuchtung in Befestigung 2. Punktbeleuchtung an Stoßgriff 3. LED-Streifen an Stoßgriff


LED- Beleuchtung



ES 80

400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm Querschnitt: 40x10mm





Querschnitt: 40x20mm

99

STOBGRIFFE

ES 140 ES 160 ES 50 ES 170 ES 200 ES 210 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800mm 1000mm 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm 1600mm 800, 1200, 1600mm 800, 1200, 1600mm Querschnitt: 40x20mm Querschnitt: 40x10mm Durchmesser: ø30mm Querschnitt: 40x10mm Durchmesser: ø40mm Durchmesser: ø40mm Keramik I Glas I Holz Dekor Jatobe Holz Jatobe Holz

Farboberflächen-Stoßgriffe









Chrom

Edelstahl gebürstet

Kupferfarbig Goldfarbig

ES 320 Edelstahlstoßgriff 420x50mm

ES 270 Edelstahlstoßgriff 60x550mm

ES 300 Edelstahlstoßgriff 180x180mm

ES 240 Edelstahlstoßgriff 340x140mm

ES 290 Edelstahlstoßgriff 290, 310mm





















ES 280 Edelstahlstoßgriff 440x80mm

ES 250 Edelstahlstoßgriff 480x65mm

ES 260 Edelstahlstoßgriff 480x65mm

ES 330 Edelstahlstoßgriff - eingelassen 400x48mm

ES 310 Edelstahlstoßgriff 305, 325mm





















Zeit für den letzten Schliff...

Im Angebot von ROKA finden Sie eine breite Palette von sehr hochwertigen Zuberhör Dies ist eine weitere Bestätigung für den Wert Ihre Haustür. Gestalten Sie Ihre Haustür mit dem letzten, wesentlichen Detail aus und freuen Sie sich über das Resultat.

Farboberflächen













Chrom

Edelstahl aebürstet

Kupferfarbig

Goldfarbig

RAL-Palette

ES 2620

Innendrücker auf Langschild mit Rückholfeder



ES 2690

Innendrücker auf Rundrosette mit Rückholfeder Edelstahl







ES 2680

Innendrücker auf Ovalrosette mit Rückholfeder Edelstahl









ES 2660

Innendrücker auf Ovalrosette Edelstahl poliert / Edelstahl satiniert



Innendrücker auf Ovalrosette Edelstahl







ES 2633

Innendrücker auf Quadratrosette Edelstahl (Lineacali)







ES 2695

Innendrücker auf eckiger Rosette, Edelstahl mit Rückholfeder



Innendrücker auf eckiger Rosette, Edelstahl mit Rückholfeder





















ES 2000 / ES 2005 / ES 2006

ekey Fingerscanner dLine

ES 2000 ES 2005 ES 2006

ES 2020 ekey Keypad



⊵ekey

ES 2010 / ES 2016 ekey Fingerscanner ekey dLine





ES 7010 Hausnummernplatte I rund



ES 7020 Hausnummernplatte I oval



ES 7030 Hausnummernplatte | rechteckig



ES 7040 Hausnummernplatte I viereckig



ES 2420

2-teiliges Türband Serie 4, RAL 9016, EV1 silberfarbig, Alunox farbig, RAL



ES 2460 PREMIUM Edelstahl VL-Band verdeckt liegend - bis maximal 160° Öffnungsweite



ES 2400

3-teiliges Rollenband, RAL 9016, EV1 silberfarbig, Alunox farbig, RAL



ES 2450

VL-Band verdeckt liegend Türband max 90° öffnungsgrad/*nicht beim RK Premium Profilsystem einsetzbar



ES 2100

Elektrischer Türöffner mit Tagesentriegelung **ES 2110**

Elektrischer Türöffner ohne Tagesentriegelung



ES 2320

Verdeckt liegender Türschließer mit Gleitschiene und Feststellung



ES 2300

Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststellung, RAL 9016, EV1 silberfarbig, braun



ES 2330

Öffnungsbegrenzer verdeckt liegend 110°



Elektronischer Türspion

ES 4035 LCD Monitor flächenbündig



ES 4030

LCD Monitor aufgesetzt



ES 3400

Alunox Kratzschutz für PZ-Abdeckung; vertikales Rechteck Abdeckung; oval

ES 3200

Alunox Kratzschutz für PZ-

ES 3300

Alunox Kratzschutz für PZ-Abdeckung; halbrund


ES 3500

Alunox Kratzschutz für PZ-Abdeckung; horizontales Rechteck

ES 3510

Alunox Kratzschutz für PZ-Abdeckung vorgerichtet ES 2610 für dLine Fingerscanner; horizontales Rechteck

Edelstahl Sicherheits PZ Rosette mit Kernziehschutz rechteckig



ES 3000

Alunox Trittschutz glatt

ES 3020

Alunox Smart Trittschutz glatt

ES 3021

Alunox Slim Trittschutz glatt

ES 3030

3D Alunox Tritschutz mit Ausschnitten aufgesetzt

ES 3040

3D Alunox Trittschutz glatt aufgesetzt



LED-Farben: Weild Ruis, warmweiß, blau, grün, rot



BKS Profilzylinder mit Drehknauf

ES 2012

BKS Livius Profilzylinder mit Sicherheitskarte Wendeschlüsseln

ES 2200


BKS Janus Profilzylinder mit Sicherheitskarte gemäß DIN EN 1303 und DIN 18252

Wendeschlüsseln

ES 2700

Bandseitensicherung (2 Stück)









ES 2615

Edelstahl Sicherheits PZ Rosette mit Kernziehschutz oval



ES 2618

Edelstahl Sicherheits PZ Rosette mit Kernziehschutz rund










ZUBEHÖR



Automatik-Fallenriegel

Einfach die Tür ins Schloss fallen lassen: Die Automatik-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20mm aus und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Die Verschlusssysteme lassen sich von innen per Drücker und von außen mittels einer Schlüsselumdrehung jederzeit öffnen.



Massivriegel

Mit dem System GU-SECURY MR erhalten Sie eine durchsägesichere, gegen Zurückdrücken gesicherte Mehrfachverriegelung.



Automatik-Doppelfallenriegel

Das besonders stabile, selbstverriegelnde System GU-SECURY Automatik 4 und 6. Zwei Massivriegel und zwei Automatik-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert.



Sperrbügel-Bedienung mit
Drehknopf -einfach und komfortabel
EVI silberfarbig, RAL 9016, Edelstahl



TSH - TürspalthaltungDer von innen aktivierte Sperrbügel
kann von außen über den Schließzylinder deaktiviert werden



Schließhaken mit Massivriegel Sicher verriegelt dank

Sicher verriegelt dank Schließhaken. Das System GU-SECURY DR bietet Ihnen eine durchsägesichere und in der Schließplatte hinterhakende Mehrfachverriegelung

GU-SECURY

GU-SECURY Automatik schafft automatisch Sicherheit:

Einfach Tür zuziehen-automatisch, ohne abzuschließen, tritt die Mehrfachverriegelung mit 20mm Ausschluss in Kraft Zwei Fallenriegel werden automatisch zu Riegeln und sind gegen Zurückdrücken blockiert. Gerade heute ein entscheidender technischer Fortschritt in perfekter Sicherheitsausstattung von Eingangstüren.



Ihre Haustür soll tagsüber offen bleiben? Mit dem System GU-SECURY AutomatikTE mit Tagesentriegelung können Sie die automatische Verriegelung manuell aufheben, etwa um eine Dauerfreigabe der Tür tagsüber sicher zu stellen.

ES 1750

GU-SECURY ADR-5 fach Automatik Verriegelung; Edelstahl

ES 1760

GU-SECURY ADR- 5 fach Automatik Verriegelung mit einem A-Öffner; Edelstahl



ES 1100

GU-SECURY Automatik- 3 fach Verriegelung, Edelstahl

ES 1150

GU-SECURY Automatik- 3 fach Verriegelung mit TE Tagesentriegelung, Edelstahl

ES 1200

GU-SECURY Automatik 3

ES 1000

GU-SECURY MR2 - 3 fach Verriegelung Edelstahl

ES 1400

GU-SECURY Automatik 3 mit TSH - 3 fach Verriegelung Edelstahl

ES 1300

GU-SECURY Automatik 4 -5 fach Verriegelung Edelstahl

ES 1310

GU-SECURY Automatik 4 mit A-Öffner -5 fach Verriegelung Edelstahl

ES 1350

GU-SECURY DR4 - 5 fach Verriegelung Edelstahl

ES 1900

GU-SECURY Automatik 6 - 7 fach Verriegelung Edelstahl

ES 1910


GU-SECURY Automatik 6 mit A-Öffner - 7 fach Verriegelung Edelstahl

ES 1950

Roto DoorSafe Eneo C/CC Vollständige elektromechanische Ver- und Entriegelung - 5 fach Verriegelung Edelstahl



APPLIKATIONEN NUTFRÄSUNGEN





GLAS

Step Glas



- Seitenteil Glas flächenbündig
 Füllungs Glas flächenbündig
- Entdecken Sie eine Lösung, die höchste Aufmerksamkeit der Anspruchsvollsten anzieht. Elegantes, sauberes und schlankes Glas, perfekt integriert. Kompromisslose Perfektion und makellose Glätte.

Innovation, die Sie begeistert.

Master- Carre



Master- Point Klarglas



Satinato Milchglas



Master- Ligne



Chinchilla Klarglas



Parsol schwarz



Antisol/ Stopsol grau



Antisol/ Stopsol braun



Spiegelglas



Spiegelglas grau



Spiegelglas braun



Klarglas



ROKA

Sitz und Ausstellungsraum ul. ks. Józefa Londzina 31, 43-382 Bielsko-Biała, Polen

KONTAKT rokadoors.com

Künstlerische Leitung und grafische Gestaltung Studio Nuvole ROKA Marketing- und Designabteilung

Text ROKA Marketingabteilung

Produziert und gedruckt in Polen

Ausgabe 01

Copyright © 2025 ROKA

ROKA behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung die technischen und qualitativen Eigenschaften ihrer Produkte zu verbessern und Änderungen vorzunehmen, die zur Verbesserung der Funktionalität und Qualität der Produktion notwendig sind. Alle technischen Details und Maße sind in der Preisliste des Unternehmens und deren Aktualisierungen zu finden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in Abbildungen gezeigten Farben und Materialien nur um Richtwerte handelt. Roka übernimmt keine Haftung für Druckfehler und/oder Fehler in Bezug auf Produkteigenschaften.